eS₂ **EVO 2.8**



VITESSE **45** km/h



MAX CHARGE 245



AUTONOMIE **81** km



PUISSANCE **2,2** kW

1,4 kWh BATTERIE

2



CAT. D'HOMOLOGATION

L1



TRACTION	
Vitesse maximale	45 km/h
Puissance	2,2 kW
Moteur	Askoll sur groupe motopropulseur
Transmission	Poulie avec courroie silencieuse
Régénération	Deux modes
Couple max	130 Nm

BATTERIE	
Autonomie*	81 km
Nombre de batterie	2
Capacité	2 x 1.4 kWh
Tension - Ampérage	54 V - 26,1 Ah
Temps de charge	6 h
Туре	lons de lithium
Poids	2 x 7,6 kg

PARTIE CYCLE	
Suspension avant	Fourche téléscopique hydraulique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Frein avant	Hydraulique à disque 190 mm
Frein arrière	Hydraulique à disque 190 mm
Système CBS	n/d
Pneu avant	80 / 80 - 16″
Pneu arrière	90 / 80 - 16″
*Selon (UE) N.168/2013	

DIMENSIONS	
Empattement	1245 mm
Hauteur de selle	760 mm
Poids	67 kg
Poids max.	245 kg
Cadre	Tubulaire

INFORMATIONS GÉNÉRALE	S
Catégorie d'homologation	Lī
Permis	AM - A1 - A2 - A - B
Écran	Numérique
Feu avant	LED
Feu arrière	LED
Clignotants	LED
Connectivité	Bluetooth à faible consommation et application dédiée
Chevalet	Central et latéral
Marche arrière	Disponible

COULEURS DISPONIBLES







ANTHRACITE



eS₃ **EVO 2.8**





VITESSE **66** km/h



MAX CHARGE 260



AUTONOMIE





2,7 kW

1,4 kWh

BATTERIE 2



CAT. D'HOMOLOGATION

L3



TRACTION	
Vitesse maximale	66 km/h
Puissance	2,7 kW
Moteur	Askoll sur groupe motopropulseur
Transmission	Poulie avec courroie silencieuse
Régénération	Deux modes
Couple max	130 Nm

BATTERIE	
Autonomie*	87 km
Nombre de batterie	2
Capacité	2 x 1.4 kWh
Tension - Ampérage	54 V - 26,1 Ah
Temps de charge	6 h
Туре	lons de lithium
Poids	2 x 7,6 kg

PARTIE CYCLE	
Suspension avant	Fourche téléscopique hydraulique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Frein avant	Hydraulique à disque 220 mm
Frein arrière	Hydraulique à disque 190 mm
Système CBS	Disponible
Pneu avant	80 / 80 - 16″
Pneu arrière	90 / 80 - 16″
*Selon (UE) N.168/2013	

DIMENSIONS	
Empattement	1245 mm
Hauteur de selle	760 mm
Poids	76 kg
Poids max.	260 kg
Cadre	Tubulaire

INFORMATIONS GÉNÉRALE	S
Catégorie d'homologation	L3
Permis	A1 - A2 - A - B
Écran	Numérique
Feu avant	LED
Feu arrière	LED
Clignotants	LED
Connectivité	Bluetooth à faible consommation et application dédiée
Chevalet	Central et latéral
Marche arrière	Disponible

COULEURS DISPONIBLES







