

# NIGS<sup>2</sup>

# 1.4

# Askoll

I am electric



VELOCITÀ  
**45** km/h



AUTONOMIA  
**42** km



BATTERIA  
**1**



CARICO MAX  
**260**



POTENZA  
**2,2** kW



CAT. OMOLOGATIVA  
**L1**

## TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,2 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

## BATTERIA

Autonomia*	42 km
N° batterie	1
Capacità	1,4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	3 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	7,6 kg

## CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16"

\*Secondo (UE) N.168/2013

## DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	73 kg
Peso Max	260 kg
Telaio	Tubolare

## INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Patente	AM - A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Bluetooth a basso consumo e app dedicata
Cavalletto	Centrale
Retromarcia	Disponibile

## GAMMA COLORI



GLOSSY WHITE



TITANIUM MATT

MADE IN ITALY

# Viaggiare con lui è tutta un'altra vita

# NIGS<sup>2</sup>

# 2.8

# Askoll

I am electric



VELOCITÀ  
**45** km/h



AUTONOMIA  
**87** km



BATTERIA  
**2**



CARICO MAX  
**260**



POTENZA  
**2,7** kW



CAT. OMOLOGATIVA  
**L1**

## TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	158 Nm

## BATTERIA

Autonomia*	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1,4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

## CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16"

\*Secondo (UE) N.168/2013

## DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	73 kg
Peso Max	260 kg
Telaio	Tubolare

## INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Patente	AM - A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Bluetooth a basso consumo e app dedicata
Cavalletto	Centrale
Retromarcia	Disponibile

## GAMMA COLORI



SILVER SATIN



AZURE



ANTHRACITE

MADE IN ITALY

## Sempre più greentoso.

Le specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso

# NIGS3

# 2.8

# Askoll

I am electric



VELOCITÀ  
**66** km/h



AUTONOMIA  
**87** km



BATTERIA  
**2**



CARICO MAX  
**260**



POTENZA  
**2,7** kW



CAT. OMOLOGATIVA  
**L3**

## TRAZIONE

Velocità Max	66 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

## BATTERIA

Autonomia*	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1,4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

## CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 220 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	Disponibile
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16"
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16"

\*Secondo (UE) N.168/2013

## DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	73 kg
Peso Max	260 kg
Telaio	Tubolare

## INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L3
Patente	A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Bluetooth a basso consumo e app dedicata
Cavalletto	Centrale
Retromarcia	Disponibile

## GAMMA COLORI



TITANIUM MATT



BLUE OCEAN



GOLD

## Design addicted. Ed è elettrico?

MADE IN ITALY